

# Графік періодичного технічного обслуговування



HiLux 2015 - ...

Опис переліку типів робіт

Код моделі: GUN125L  
 Тип палива: Дизель  
 Об'єм двигуна: 2.4  
 Тип трансмісії: 6AT  
 Тип приводу: AWD  
 Додаткові опції: EURO6

П: Перевірка стану та роботи  
 Т: Затяжка з відповідним моментом  
 О: Перевірка стану та очищення  
 З: Заміна  
 Д: Дозаправлення  
 М: Мащення  
 С: Перевірка стану  
 Г: Перевірка герметичності  
 К: Перевірка стану та кріплення

Сервісні інтервали* <small>За пробігом або часом, в залежності від того, що настане раніше</small>	Тип робіт	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
<b>1. Діагностичні та перевірочні роботи</b>											
<b>1.1. Салон і кузов</b>											
Водійський килимок	К	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	П		●		●		●		●		●
Кермове колесо, з'єднання, люфт	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Освітлення, щітки склоочищувача та омивачі скла та фар	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Замки та петлі дверей	П		●		●		●		●		●
Пробка паливного баку	П		●		●		●		●		●
Шини та тиск в шинах	С	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ЛФП кузова	С		●		●		●		●		●
<b>1.2. Моторний відсік</b>											
Привідний ремінь	С							●	●	●	●
Рівні експлуатаційних рідин та радіатори	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Охолоджуюча рідина двигуна	С		●		●		●		●		
Рідина підсилювача кермового механізму	П		●		●		●		●		●
Витратомір повітря	О				●				●		
Акумуляторна батарея	П		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рідина AdBlue	Д	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>1.3. Під автомобілем</b>											
Гальмівні трубки, паливопроводи та з'єднання	Г	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гальмівні диски та колодки	С	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Елементи та з'єднання системи випуску	Г		●		●		●		●		●
Карданний вал	М	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Болти карданного валу	Т		●		●		●		●		●

Пильовики привідних осей	С		●		●		●		●		●
Шарові з'єднання та пильовики	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Передня та задня підвіска	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Болти і гайки підвіски та кузова	Т	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Норматив часу контрольної-діагностичних операцій н/г</i>		0.7	1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8	1.5

## 2. Регламентні перевірки і заміни

Регламентні зміни	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
Масло двигуна	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Паливний фільтр				0.9				0.9		
Повітряний фільтр	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Фільтр салону	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Охолоджуюча рідина										0.7
Гальмівна рідина		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8
Масло роздавальної коробки			0.4			0.4			0.4	
Масло переднього диференціалу		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6
Масло заднього диференціалу		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
Рідина автоматичної трансмісії АТ			0.1			0.1			0.1	
<i>Норматив часу регламентних замін н/г</i>	1	2.8	1.5	3.7	1	3.3	1	3.7	1.5	3.5
<b>Загальний норматив часу н/г</b>	<b>1.7</b>	<b>4.3</b>	<b>2.3</b>	<b>5.2</b>	<b>1.8</b>	<b>4.8</b>	<b>1.8</b>	<b>5.2</b>	<b>2.3</b>	<b>5</b>

## 3. Запчастини

Назва запчастин	Одиниці вимірювання	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	Коментар
		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	
Масло двигуна	л	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
Масляний фільтр	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Прокладка зливного отвору двигуна	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Паливний фільтр	шт				1				1			
Фільтр салону	шт		1		1		1		1		1	
Повітряний фільтр	шт		1		1		1		1		1	
Гальмівна рідина	л		1		1		1		1		1	SAE J1703, J1704 або FMVSS No. 116 DOT3, DOT4
Охолоджуюча рідина	л										9.2	S-LLC (рожева)
Трансмісійне масло для р/к	л			1			1			1		Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF SAE 75W
Прокладка зливного отвору трансмісії	шт											
Масло для диференціалів	л		5		5		5		5		5	Toyota Genuine differential oil LT 75W-85 GL-5
Прокладка зливного отвору диференціалу	шт		1		1		1		1		1	
Прокладка зливних/заливних отворів	шт		3		3		3		3		3	
Змазка для карданів	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Рідина Adblue 10л	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

## Вартість технічного обслуговування

Пробіг, км / років* * 12 повних місяців	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
Вартість робіт, грн. з ПДВ	1 458,60	3 689,40	1 973,40	4 461,60	1 544,40	4 118,40	1 544,40	4 461,60	1 973,40	4 290,00

Вартість витратних матеріалів, грн. з ПДВ (5W-30)	2 484,94	7 643,90	3 811,05	9 200,34	2 484,94	8 970,01	2 484,94	9 200,34	3 811,05	10 559,19
<b>Загальна вартість, грн (5W-30)</b>	<b>3 943,54</b>	<b>11 333,30</b>	<b>5 784,45</b>	<b>13 661,94</b>	<b>4 029,34</b>	<b>13 088,41</b>	<b>4 029,34</b>	<b>13 661,94</b>	<b>5 784,45</b>	<b>14 849,19</b>

Не є пропозицією укласти договір (офертою). Вартість робіт вказана згідно повідомлення дилера станом на 11.11.2020, є орієнтовною та не включає вартості робіт з демонтажу/встановлення наявних додаткових аксесуарів (що можуть потребуватися при ТО). Ціни на запчастини є рекомендованими (які дилерам рекомендовано не перевищувати). Ціни зазначено тільки для поточного модельного ряду, без врахування спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент замовлення робіт у відповідного дилерського центру Toyota. Всі представлені регламентні роботи рекомендовані до виконання відповідно до інтервалу пробігу (км) або часу (роки), залежно від того, що настане раніше. Вид, кількість та вартість необхідних витратних матеріалів, обсяг робіт та остаточна вартість робіт, а також вартість робіт для автомобілів поза поточною модельною лінійкою підлягають уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

#### Автосаміт

Київська область, Київ

Харківське шосе, 179

Телефон: 044 537 54 54

<http://www.toyota.com.ua>