



|   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Передня та задня підвіска                                   | П | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Болти і гайки підвіски та кузова                            | Т | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Газова камера системи активного регулювання висоти підвіски | П |     |     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| <i>Норматив часу контрольно-діагностичних операцій н/г</i>  |   | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.9 |

## 2. Регламентні перевірки і заміни

| Регламентні зміни  | 15 000     | 30 000     | 45 000     | 60 000     | 75 000     | 90 000     | 105 000    | 120 000    | 135 000    | 150 000    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 1 рік      | 2 рік      | 3 рік      | 4 рік      | 5 рік      | 6 рік      | 7 рік      | 8 рік      | 9 рік      | 10 рік     |
| Масло двигуна  | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        |
| Повітряний фільтр  | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1        |
| Свічки запалювання   |            |            |            |            |            | 0.7        |            |            |            |            |
| Фільтр салону  | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.2        |
| Охолоджуюча рідина   |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.6        |
| Гальмівна рідина   |            | 1.1        |            | 1.1        |            | 1.1        |            | 1.1        |            | 1.1        |
| Масло роздавальної коробки                                 |            |            | 0.4        |            |            | 0.4        |            |            | 0.4        |            |
| Масло переднього диференціалу                              |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |
| Масло заднього диференціалу                                |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |            | 0.4        |
| Рідина автоматичної трансмісії АТ                          |            |            | 0.1        |            |            | 0.1        |            |            | 0.1        |            |
| Рідина системи активного регулювання висоти підвіски (АНС) |            |            |            |            |            | 0.5        |            |            |            |            |
| <i>Норматив часу регламентних замін н/г</i>                | 0.8        | 2.7        | 1.3        | 2.7        | 0.8        | 4.4        | 0.8        | 2.7        | 1.3        | 3.3        |
| <b>Загальний норматив часу н/г</b>                         | <b>1.5</b> | <b>4.6</b> | <b>2.1</b> | <b>4.6</b> | <b>1.6</b> | <b>6.3</b> | <b>1.6</b> | <b>4.6</b> | <b>2.1</b> | <b>5.2</b> |

## 3. Запчастини

| Назва запчастин  | Одиниці вимірювання | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | Коментар                                      |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
|  |                     | 1 рік  | 2 рік  | 3 рік  | 4 рік  | 5 рік  | 6 рік  | 7 рік   | 8 рік   | 9 рік   | 10 рік  |   |
| Масло двигуна  | л                   | 7.5    | 7.5    | 7.5    | 7.5    | 7.5    | 7.5    | 7.5     | 7.5     | 7.5     | 7.5     |   |
| Масляний фільтр  | шт                  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       |   |
| Прокладка зливного отвору двигуна                          | шт                  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       |   |
| Свічка запалювання   | шт                  |        |        |        |        |        | 8      |         |         |         |         |   |
| Повітряний фільтр  | шт                  |        | 1      |        | 1      |        | 1      |         | 1       |         | 1       |   |
| Фільтр салону  | шт                  |        | 1      |        | 1      |        | 1      |         | 1       |         | 1       |   |
| Гальмівна рідина   | л                   |        | 1      |        | 1      |        | 1      |         | 1       |         | 1       | SAE J1703, J1704 або FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 |
| Трансмісійне масло для р/к                                 | л                   |        |        | 1.5    |        |        | 1.5    |         |         | 1.5     |         | Трансмісійне масло LF SAE 75W                 |
| Прокладка зливного отвору трансмісії                       | шт                  |        |        | 2      |        |        | 2      |         |         | 2       |         |   |
| Масло пер. диференціала                                    | л                   |        | 2      |        | 2      |        | 2      |         | 2       |         | 2       | Масло для диференціалів LT 75W-85 GL-5        |
| Масло зад. диференціала(LSD)                               | л                   |        | 4.2    |        | 4.2    |        | 4.2    |         | 4.2     |         | 4.2     | Масло для диференціалів LX 75W-85 GL-5        |
| Прокладка зливного отвору диференціала                     | шт                  |        | 3      |        | 3      |        | 3      |         | 3       |         | 3       |   |
| Прокладка зливного отвору трансмісії                       | шт                  |        | 1      |        | 1      |        | 1      |         | 1       |         | 1       |   |
| Охолоджуюча рідина   | л                   |        |        |        |        |        |        |         |         |         | 13.8    | S-LLC (рожева)                                |
| Змазка для карданів  | л                   | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1     |   |
| Рідина системи активного регулювання висоти підвіски (АНС) | л                   |        |        |        |        |        | 2.5    |         |         |         |         |   |

### Вартість технічного обслуговування

| Пробіг, км / років*<br>* 12 повних місяців        | 15 000          | 30 000           | 45 000          | 60 000           | 75 000          | 90 000           | 105 000         | 120 000          | 135 000         | 150 000          |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | 1 рік           | 2 рік            | 3 рік           | 4 рік            | 5 рік           | 6 рік            | 7 рік           | 8 рік            | 9 рік           | 10 рік           |
| Вартість робіт, грн. з ПДВ                        | 1 287,00        | 3 946,80         | 1 801,80        | 3 946,80         | 1 372,80        | 5 405,40         | 1 372,80        | 3 946,80         | 1 801,80        | 4 461,60         |
| Вартість витратних матеріалів, грн. з ПДВ (5W-30) | 1 857,57        | 11 271,66        | 3 923,32        | 11 271,66        | 1 857,57        | 19 233,06        | 1 857,57        | 11 271,66        | 3 923,32        | 15 644,60        |
| <b>Загальна вартість, грн (5W-30)</b>             | <b>3 144,57</b> | <b>15 218,46</b> | <b>5 725,12</b> | <b>15 218,46</b> | <b>3 230,37</b> | <b>24 638,46</b> | <b>3 230,37</b> | <b>15 218,46</b> | <b>5 725,12</b> | <b>20 106,20</b> |

Не є пропозицією укласти договір (офертою). Вартість робіт вказана згідно повідомлення дилера станом на 11.11.2020, є орієнтовною та не включає вартості робіт з демонтажу/встановлення наявних додаткових аксесуарів (що можуть потребуватися при ТО). Ціни на запчастини є рекомендованими (які дилерам рекомендовано не перевищувати). Ціни зазначено тільки для поточного модельного ряду, без врахування спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент замовлення робіт у відповідного дилерського центру Toyota. Всі представлені регламентні роботи рекомендовані до виконання відповідно до інтервалу пробігу (км) або часу (роки), залежно від того, що настане раніше. Вид, кількість та вартість необхідних витратних матеріалів, обсяг робіт та остаточна вартість робіт, а також вартість робіт для автомобілів поза поточною модельною лінійкою підлягають уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

Автосаміт

Київська область, Київ

Харківське шосе, 179

Телефон: 044 537 54 54

<http://www.toyota.com.ua>