



Передня та задня підвіска	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Болти і гайки підвіски та кузова	Т	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Норматив часу контрольно-діагностичних операцій н/г</i>		0.8	1.7	0.9	1.7	0.9	1.7	0.9	1.7	0.9	1.7

## 2. Регламентні перевірки і заміни

Регламентні зміни	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
Масло двигуна	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Повітряний фільтр	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Свічки запалювання						0.6				
Фільтр салону	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Охолоджуюча рідина										0.7
Гальмівна рідина		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1
Рідина механічної трансмісії			0.4			0.4		0.4		0.4
Рідина зчеплення		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
Масло роздавальної коробки			0.4			0.4		0.4		0.4
Масло переднього диференціалу		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
Масло заднього диференціалу		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
<i>Норматив часу регламентних замін н/г</i>	0.8	3.1	1.6	3.1	0.8	4.5	0.8	3.1	1.6	3.8
<b>Загальний норматив часу н/г</b>	<b>1.6</b>	<b>4.8</b>	<b>2.5</b>	<b>4.8</b>	<b>1.7</b>	<b>6.2</b>	<b>1.7</b>	<b>4.8</b>	<b>2.5</b>	<b>5.5</b>

## 3. Запчастини

Назва запчастин	Одиниці вимірювання	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	Коментар
		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	
Масло двигуна	л	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
Масляний фільтр	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Прокладка зливного отвору двигуна	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фільтр салону	шт		1		1		1		1		1	
Повітряний фільтр	шт		1		1		1		1		1	
Свічки запалювання	шт					4						
Гальмівна рідина	л		1		1		1		1		1	SAE J1703, J1704 або FMVSS No. 116 DOT3, DOT4
Трансмісійне масло для р/к	л			1.4			1.4			1.4		Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF or equivalent SAE 75W
Трансмісійне масло для диференціалів	л		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2	Масло для диференціалів LT 75W-85 GL-5
Трансмісійне масло МТ	л			2.2			2.2			2.2		API GL-4 SAE 75W-90
Прокладка зливного/заливного отворів трансмісії	шт			4			4			4		
Прокладка зливного отвору диференціалу	шт		1		1		1		1		1	
Прокладка зливних/заливних отворів	шт		3		3		3		3		3	
Охолоджуюча рідина	л									8.3		S-LLC (рожева)
Змазка для карданів	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Змазка NLGI No.2

## Вартість технічного обслуговування

Пробіг, км / років* <small>* 12 повних місяців</small>	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
Вартість робіт, грн. з ПДВ	1 372,80	4 118,40	2 145,00	4 118,40	1 458,60	5 319,60	1 458,60	4 118,40	2 145,00	4 719,00

Вартість витратних матеріалів, грн. з ПДВ (5W-30)	1 600,23	6 324,64	4 769,78	6 324,64	1 600,23	12 920,35	1 600,23	6 324,64	4 769,78	8 954,74
<b>Загальна вартість, грн (5W-30)</b>	<b>2 973,03</b>	<b>10 443,04</b>	<b>6 914,78</b>	<b>10 443,04</b>	<b>3 058,83</b>	<b>18 239,95</b>	<b>3 058,83</b>	<b>10 443,04</b>	<b>6 914,78</b>	<b>13 673,74</b>

Не є пропозицією укласти договір (офертою). Вартість робіт вказана згідно повідомлення дилера станом на 11.11.2020, є орієнтовною та не включає вартості робіт з демонтажу/встановлення наявних додаткових аксесуарів (що можуть потребуватися при ТО). Ціни на запчастини є рекомендованими (які дилерам рекомендовано не перевищувати). Ціни зазначено тільки для поточного модельного ряду, без врахування спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент замовлення робіт у відповідного дилерського центру Toyota. Всі представлені регламентні роботи рекомендовані до виконання відповідно до інтервалу пробігу (км) або часу (роки), залежно від того, що настане раніше. Вид, кількість та вартість необхідних витратних матеріалів, обсяг робіт та остаточна вартість робіт, а також вартість робіт для автомобілів поза поточною модельною лінійкою підлягають уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

#### Автосаміт

Київська область, Київ

Харківське шосе, 179

Телефон: 044 537 54 54

<http://www.toyota.com.ua>