

**TOYOTA**ЗАВЖДИ  
КРАЩИЙ ШЛЯХ

# Графік періодичного технічного обслуговування

## RAV4 2019 - ...

## Опис переліку типів робіт

Код моделі: МХАА54  
 Тип палива: Бензин  
 Об'єм двигуна: 2.0  
 Тип трансмісії: CVT  
 Тип приводу: AWD

П: Перевірка стану та роботи  
 Т: Затяжка з відповідним моментом  
 О: Перевірка стану та очищення  
 З: Заміна  
 Д: Дозаправлення  
 М: Мащення  
 С: Перевірка стану  
 Г: Перевірка герметичності  
 К: Перевірка стану та кріплення

Сервісні інтервали* <small>За пробігом або часом, в залежності від того, що настане раніше</small>	Тип робіт	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
<b>Пробіг, км / років*</b> <small>* 12 повних місяців</small>											
<b>1. Діагностичні та перевірочні роботи</b>											
<b>1.1. Салон і кузов</b>											
Водійський килимок	К	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Педаль гальма та стоянкове гальмо (вільний хід, затяжка)	П		●		●		●		●		●
Кермове колесо, з'єднання, люфт	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Освітлення, щітки склоочисувача та омивачі скла та фар	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Замки та петлі дверей	П		●		●		●		●		●
Пробка паливного баку та клапан контролю парів	П		●		●		●		●		●
Шини та тиск в шинах	С	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ЛФП кузова	С		●		●		●		●		●
<b>1.2. Моторний відсік</b>											
Привідний ремінь	С							●	●	●	●
Рівні експлуатаційних рідин та радіатори	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Охолоджуюча рідина двигуна	С		●		●		●		●		
Акумуляторна батарея	П		●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>1.3. Під автомобілем</b>											
Гальмівні трубки, паливопроводи та з'єднання	Г	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гальмівні диски та колодки	С	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
З'єднання та трубки охолоджувача (кулера) автоматичної трансмісії (CVT)	Г			●			●			●	
Елементи та з'єднання системи випуску	Г		●		●		●		●		●
Карданний вал	Т		●		●		●		●		●
Пильовики привідних осей	С		●		●		●		●		●
Шарові з'єднання та пильовики	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Передня та задня підвіска	П	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Болти і гайки підвіски та кузова	Т	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Норматив часу контролюю-діагностичних операцій н/г</i>		0.6	1.6	0.7	1.6	0.7	1.9	0.7	1.6	0.7	1.6

## 2. Регламентні перевірки і заміни

Регламентні зміни	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
Масло двигуна	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Повітряний фільтр	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Свічки запалювання						0.5				
Фільтр салону	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Охолоджуюча рідина										0.6
Гальмівна рідина		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8
Масло роздавальної коробки		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5
Масло заднього диференціалу		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
Рідина автоматичної трансмісії АТ				0.1				0.1		
<i>Норматив часу регламентних замін н/г</i>	0.8	2.5	0.8	2.6	0.8	3	0.8	2.6	0.8	3.1
<b>Загальний норматив часу н/г</b>	<b>1.4</b>	<b>4.1</b>	<b>1.5</b>	<b>4.2</b>	<b>1.5</b>	<b>4.9</b>	<b>1.5</b>	<b>4.2</b>	<b>1.5</b>	<b>4.7</b>

## 3. Запчастини

Назва запчастин	Одиниці вимірювання	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	Коментар
		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	
Масло двигуна	л	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	5W-30
Масло двигуна	л	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0W-16
Прокладка зливного отвору двигуна	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Масляний фільтр	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Фільтр салону	шт		1		1		1		1		1	
Повітряний фільтр	шт		1		1		1		1		1	
Свічка запалювання	шт						4					Платинового або іридієвого типу
Гальмівна рідина	л		1		1		1		1		1	SAE J1703, J1704 або FMVSS No. 116 DOT3, DOT4
Прокладка зливного отвору диференціала і р/к	шт		4		4		4		4		4	
Прокладка зливного отвору трансмісії	шт											
Масло для диференціалів	л		1		1		1		1		1	Масло для диференціалів LX SAE 75W-85 (API GL-5)
Охолоджуюча рідина	л										6.6	S-LLC (рожева) на основі етилен гліколю

## Вартість технічного обслуговування

Пробіг, км / років*	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
* 12 повних місяців										
Вартість робіт, грн. з ПДВ	1 108,80	3 247,20	1 188,00	3 326,40	1 188,00	3 880,80	1 188,00	3 326,40	1 188,00	3 722,40
Вартість витратних матеріалів, грн. з ПДВ (5W-30)	1 116,50	4 587,00	1 116,50	4 587,00	1 116,50	8 335,32	1 116,50	4 587,00	1 116,50	6 678,41
Вартість витратних матеріалів, грн. з ПДВ (0W-16)	1 309,96	4 780,46	1 309,96	4 780,46	1 309,96	8 528,78	1 309,96	4 780,46	1 309,96	6 871,87
<b>Загальна вартість, грн (5W-30)</b>	<b>2 225,30</b>	<b>7 834,20</b>	<b>2 304,50</b>	<b>7 913,40</b>	<b>2 304,50</b>	<b>12 216,12</b>	<b>2 304,50</b>	<b>7 913,40</b>	<b>2 304,50</b>	<b>10 400,81</b>
<b>Загальна вартість, грн (0W-16)</b>	<b>2 418,76</b>	<b>8 027,66</b>	<b>2 497,96</b>	<b>8 106,86</b>	<b>2 497,96</b>	<b>12 409,58</b>	<b>2 497,96</b>	<b>8 106,86</b>	<b>2 497,96</b>	<b>10 594,27</b>

Не є пропозицією укласти договір (офертою). Вартість робіт вказана згідно повідомлення дилера станом на 16.09.2020, є орієнтовною та не включає вартості робіт з демонтажу/встановлення наявних додаткових аксесуарів (що можуть потребуватися при ТО). Ціни на запчастини є рекомендованими (які дилерам рекомендовано не перевищувати). Ціни зазначено тільки для поточного модельного ряду, без врахування спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент замовлення робіт у відповідного дилерського центру Toyota. Всі представлені регламентні роботи рекомендовано до виконання відповідно до інтервалу пробігу (км) або часу (роки), залежно від того, що настане раніше. Вид, кількість та вартість необхідних витратних матеріалів, обсяг робіт та остаточна вартість робіт, а також вартість робіт для автомобілів поза поточною модельною лінійкою підлягають уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

Автосаміт  
Київська область, Київ  
Харківське шосе, 179  
Телефон: 044 537 54 54

